

FICHE
TECHNIQUE



6 mars 2024
AM 70



PEUGEOT

E-RIFTER
PARTNER MPV

Dimensions

RIFTER - PARTNER MPV

SILHOUETTE	RIFTER STANDARD (L1)	RIFTER LONG (L2)	PARTNER MPV STANDARD (L1)	PARTNER MPV LONG (L2)
------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Dimensions (mm)

Exterieur

Empattement	2.785	2.975	2.785	2.975
Diametre de braquage, trottoir à trottoir/mur à mur (m)	NA	NA	NA	NA
Longueur totale	4.405	4.755	4.405	4.755
Porte-à-faux, avant/arrière	894/726	894/886	894/726	894/886
Largeur de voie avant/arrière	1553/1567	1553/1567	1553/1567	1553/1567
Largeur totale, sans/avec rétroviseurs/retroviseurs repliés	1848/2107/1921	1848/2107/1921	1848/2107/1921	1848/2107/1921
Hauteur totale max. (sans/avec barres de toit)	1787/1818	1787/1837	1787/1818	1787/1837
Hauteur seuil de chargement (min/max)	616/621	616/620	616/621	616/620

Interieur

Hauteur de chargement max. sans/avec ZENITH	1200/1007	1200/1007	1.200	1.200
Largeur de chargement maxi	1.241	1.241	1.241	1.241
Longueur de chargement maxi (dossier siège passager rabattu)	2.700	3.050	2.700	3.050
Longueur de chargement max derrière sièges rang 1 au sol	1.880	2.230	1.880	2.230
Longueur de chargement max derrière sièges rang 2 au sol	1.000	1.350	1.000	1.350
Longueur de chargement max derrière sièges rang 3 au sol	236	418-566	/	/

Nombre de places assises	5 - 7	5 - 7	5	5
--------------------------	-------	-------	---	---

Portes

Largeur porte coulissante max	737	737	737	737
Hauteur de l'ouverture de la porte coulissante	1.154	1.154	1.154	1.154
Hauteur maximale de l'ouverture de portes arrières	1.125	1.125	1.125	1.125
Largeur maximale de l'ouverture de portes arrières	1.241	1.241	1.241	1.241

Poids

RIFTER - PARTNER MPV

Moteur	Essence	Diesel			Electrique
	1,2 PureTech	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	
	110 BVM6 S&S	100 BVM6 S&S	130 BVM6 S&S	130 EAT8 S&S	50 KW/h

Poids (kg)

RIFTER STANDARD (L1)					
Masse maximale autorisée en charge (MMA) 5 places	2060	2135	/	2100	2360
Poids à vide ¹ 5 places	1473	1505	/	1582	1830
Charge utile maximale 5 places	587	630	/	518	530
Poids sur essieu avant (charge max.)	1200	1200	/	1200	1200
Poids sur essieu arrière (charge max.)	1300	1300	/	1300	1400
Masse maximale autorisée du train 5 places	3210	3435	/	3400	3110
Capacité de traction, non freinée 5 places	NA	NA	/	NA	NA
Capacité de traction, freinée 5 places	1150	1300	/	1300	750
Masse maximale verticale au point d'attelage 5 places	74	74	/	52	74

RIFTER LONG (L2)					
Masse maximale autorisée en charge (MMA) 5 places/7places	/	/	2150/2320	2175/2325	2390/2450
Poids à vide ¹ 5 places/7places	/	/	1627/1669	1651/1694	1901/1941
Charge utile maximale 5 places/7places	/	/	523/651	524/631	489/509
Poids sur essieu avant (charge max.)	/	/	1200	1200	1200
Poids sur essieu arrière (charge max.)	/	/	1300	1300	1400
Masse maximale autorisée du train 5 places/7places	/	/	3390/3370	3400/3375	3140/2440
Capacité de traction, non freinée 5 places/7places	/	/	NA	NA	NA
Capacité de traction, freinée 5 places/7places	/	/	1250/1050	1250/1050	750/0
Masse maximale verticale au point d'attelage 5 places/7places	/	/	74/74	74/50	50/0

PARTNER MPV STANDARD (L1)					
Masse maximale autorisée en charge (MMA)	2285	2375	2375	2395	/
Poids à vide ¹	1497	1561	1566	1598	/
Charge utile maximale	788	814	809	797	/
Poids sur essieu avant (charge max.)	1200	1200	1200	1200	/
Poids sur essieu arrière (charge max.)	1400	1400	1400	1400	/
Masse maximale autorisée du train	3185	3400	3400	3395	/
Capacité de traction, non freinée	NA	NA	NA	NA	/
Capacité de traction, freinée	900	1025	1025	1000	/
Masse maximale verticale au point d'attelage	74	74	74	74	/

PARTNER MPV LONG (L2)					
Masse maximale autorisée en charge (MMA)	2290	2390	2390	2400	/
Poids à vide ¹	1570	1649	1649	1674	/
Charge utile maximale	720	741	741	726	/
Poids sur essieu avant (charge max.)	1200	1200	1200	1200	/
Poids sur essieu arrière (charge max.)	1400	1400	1400	1400	/
Masse maximale autorisée du train	3200	3400	3400	3400	/
Capacité de traction, non freinée	NA	NA	NA	NA	/
Capacité de traction, freinée	910	1010	1010	1000	/
Masse maximale verticale au point d'attelage	74	74	74	74	/

¹ Inclus tous les fluides, réservoir rempli à 90% et poids conducteur (75 kg). Véhicule sans options. Le poids à vide et la charge utile réelle seront définis au première contrôle technique.

Consommation & Émissions			RIFTER - PARTNER MPV			
Motorisation		Essence	Diesel			Electrique
		1,2 PureTech	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	
		110 BVM6 S&S	100 BVM6 S&S	130 BVM6 S&S	130 EAT8 S&S	50 KW/h
Transmission		Man.6	Man.6	Auto 8	Auto 8	BEV
Norme Euro		Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	/
Cylindrée	cm3	1.199	1.499	1.499	1.499	/
Puissance	en kW moyen/max	81	75	96	96	57/100
	en ch	110	100	130	130	136
	à tpm	5.500	3.750	3.750	3.750	3674-12000
Couple	en Nm	205	250	300	300	270
	à tpm	1.750	1.750	1.750	1.750	300-3674
Pneumatiques de série			215/65 R16			
RIFTER STANDARD (L1) & LONG (L2)						
Consommation de carburant (WLTP / Combiné)						
Low	l/100km	5,87	5,02	5,02	5,02	/
High	l/100km	7,87	7,02	7,02	7,02	/
Émission Co² (WLTP / Combiné)						
Low	gr/km	155	155	155	155	/
High	gr/km	165	165	165	165	/
Consommation Electrique (WLTP)		kWh/100 km	/	/	/	17,5-19,4
Autonomie (WLTP)		km	/	/	/	320
Temps de recharge (220 V AC , 3,7 KW , 100 %)			/	/	/	15h 05mm
Temps de recharge (220 V AC , 11,0 KW , 100 %)			/	/	/	5h 05mm
Temps de recharge (CC , 100 KW , 80 %)			/	/	/	30 mim
PARTNER MPV STANDARD (L1) & LONG (L2)						
Consommation de carburant (WLTP / Combiné)						
Low	l/100km	5,36	4,27	4,79	4,64	/
High	l/100km	7,36	6,27	6,79	6,64	/
Émission Co² (WLTP / Combiné)						
Low	gr/km	143	135	149	145	/
High	gr/km	153	145	159	155	/



6 mars 2024

Remarque: Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.

Marketing. Réservé à un usage interne.