

TECHNISCHE
FICHE

06 maart 2024
MJ 70



PEUGEOT

E-RIFTER
PARTNER MPV

Maten

RIFTER - PARTNER MPV

SILHOUET	RIFTER STANDARD (L1)	RIFTER LONG (L2)	PARTNER MPV STANDARD (L1)	PARTNER MPV LONG (L2)
Afmetingen (mm)				
Exterieur				
Wielbasis	2.785	2.975	2.785	2.975
Draaicirkel, tussen stoepranden/ tussen muren (m)	NA	NA	NA	NA
Totale lengte	4.405	4.755	4.405	4.755
Overhang, voor/achter	894/726	894/886	894/726	894/886
Spoorbreedte, voor/achter	1553/1567	1553/1567	1553/1567	1553/1567
Totale breedte, zonder spiegels/met spiegels open/Ingeklapt	1848/2107/1921	1848/2107/1921	1848/2107/1921	1848/2107/1921
Totale hoogte max. (zonder/met dakrails)	1787/1818	1787/1837	1787/1818	1787/1837
Hoogte Laadvloer (min/max)	616/621	616/620	616/621	616/620
Interieur				
Laadhoogte tussen vloer en plafond zonder/met ZENITH	1200/1007	1200/1007	1.200	1.200
Maximale laadbreedte	1.241	1.241	1.241	1.241
Max. laadlengte (rugleuning passagiersstoel neergeklapt)	2.700	3.050	2.700	3.050
Max. laadlengte achter stoelen rij 1 op de vloer	1.880	2.230	1.880	2.230
Max. laadlengte achter rij 2 stoelen op de vloer	1.000	1.350	1.000	1.350
Max. laadlengte achter rij 3 stoelen op de vloer	236	418-566	/	/
Aantal zitplaatsen	5 - 7	5 - 7	5	5
Deuren				
Nuttige schuifdeurbreedte	737	737	737	737
Hoogte van de schuifdeuropening	1.154	1.154	1.154	1.154
Maximale hoogte van de opening van de achterdeur	1.125	1.125	1.125	1.125
Maximale breedte van de opening van de achterdeur	1.241	1.241	1.241	1.241

Gewicht

RIFTER - PARTNER MPV

Motor	Benzine	Diesel			Elektrisch
	1,2 PureTech	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	
	110 Man.6 S&S	100 Man.6 S&S	130 Man.6 S&S	130 EAT8 S&S	50 KW/h

Gewicht (kg)

RIFTER STANDARD (L1)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) 5 plaatsen	2060	2135	/	2100	2360
Gewicht onbeladen ¹ 5 plaatsen	1473	1505	/	1582	1830
Maximaal laadvermogen 5 plaatsen	587	630	/	518	530
Vooras gewicht (max. belasting)	1200	1200	/	1200	1200
Achteras gewicht (max. belasting)	1300	1300	/	1300	1400
Maximaal Treingewicht 5 plaatsen	3210	3435	/	3400	3110
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd 5 plaatsen	NA	NA	/	NA	NA
Max. aanhangwagengewicht, geremd 5 plaatsen	1150	1300	/	1300	750
Maximale verticale massa op het koppelingspunt 5 plaatsen	74	74	/	52	74

RIFTER LONG (L2)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM) 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	2150/2320	2175/2325	2390/2450
Gewicht onbeladen ¹ 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	1627/1669	1651/1694	1901/1941
Maximaal laadvermogen 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	523/651	524/631	489/509
Vooras gewicht (max. belasting)	/	/	1200	1200	1200
Achteras gewicht (max. belasting)	/	/	1300	1300	1400
Maximaal Treingewicht 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	3390/3370	3400/3375	3140/2440
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	NA	NA	NA
Max. aanhangwagengewicht, geremd 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	1250/1050	1250/1050	750/0
Maximale verticale massa op het koppelingspunt 5 plaatsen/7plaatsen	/	/	74/74	74/50	50/0

PARTNER MPV STANDARD (L1)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM)	2285	2375	2375	2395	/
Gewicht onbeladen ¹	1497	1561	1566	1598	/
Maximaal laadvermogen	788	814	809	797	/
Vooras gewicht (max. belasting)	1200	1200	1200	1200	/
Achteras gewicht (max. belasting)	1400	1400	1400	1400	/
Maximaal Treingewicht	3185	3400	3400	3395	/
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	NA	NA	NA	NA	/
Max. aanhangwagengewicht, geremd	900	1025	1025	1000	/
Maximale verticale massa op het koppelingspunt	74	74	74	74	/

PARTNER MPV LONG (L2)					
Maximaal Toelaatbare Massa (MTM)	2290	2390	2390	2400	/
Gewicht onbeladen ¹	1570	1649	1649	1674	/
Maximaal laadvermogen	720	741	741	726	/
Vooras gewicht (max. belasting)	1200	1200	1200	1200	/
Achteras gewicht (max. belasting)	1400	1400	1400	1400	/
Maximaal Treingewicht	3200	3400	3400	3400	/
Max. aanhangwagengewicht, ongeremd	NA	NA	NA	NA	/
Max. aanhangwagengewicht, geremd	910	1010	1010	1000	/
Maximale verticale massa op het koppelingspunt	74	74	74	74	/

¹ Inclusief alle vloeistoffen, brandstoftank 90% gevuld, gewicht bestuurder (75 kg). Voertuig zonder opties. Reële leeggewicht en laadvermogen wordt bij de eerste technische keuring vastgesteld.

Verbruik & Uitstoot

RIFTER - PARTNER MPV

	Motor	Benzine	Diesel			Elektrisch
		1,2 PureTech	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	1,5 BlueHDI	
		110 Man.6 S&S	100 Man.6 S&S	130 Man.6 S&S	130 EAT8 S&S	50 KW/h
Versnellingsbak		Man.6	Man.6	Auto 8	Auto 8	BEV
Euro norm		Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	/

Cilinderinhoud	cm3	1.199	1.499	1.499	1.499	/
Vermogen	kW (gemiddeld/max)	81	75	96	96	57/100
	in pk	110	100	130	130	136
	bij tpm	5.500	3.750	3.750	3.750	3674-12000
Koppel	in Nm	205	250	300	300	270
	bij tpm	1.750	1.750	1.750	1.750	300-3674

Standaard banden		215/65 R16				
------------------	--	------------	--	--	--	--

RIFTER STANDARD (L1) & LONG (L2)							
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)							
	Low	l/100km	5,87	5,02	5,02	5,02	/
	High	l/100km	7,87	7,02	7,02	7,02	/
Co ² -emissie (WLTP / gecombineerd)							
	Low	gr/km	155	155	155	155	/
	High	gr/km	165	165	165	165	/
Elektrisch verbruik (WLTP)		kWh/100 km	/	/	/	/	17,5-19,4
Autonomie (WLTP)		km	/	/	/	/	320
Oplaadtijd (220 V AC , 3,7 KW , 100 %)			/	/	/	/	15h 05mm
Oplaadtijd (220 V AC , 11,0 KW , 100 %)			/	/	/	/	5h 05mm
Oplaadtijd (CC , 100 KW , 80 %)			/	/	/	/	30 mim

PARTNER MPV STANDARD (L1) & LONG (L2)							
Brandstofverbruik (WLTP /gecombineerd)							
Low	l/100km	5,36	4,27	4,79	4,64	/	
High	l/100km	7,36	6,27	6,79	6,64	/	
Co²-emissie (WLTP / gecombineerd)		0	0	0	0		
Low	gr/km	143	135	149	145	/	
High	gr/km	153	145	159	155	/	



06 maart 2024

Opmerking : Vergissingen en technische wijzigingen voorbehouden.
voor intern gebruik.